



ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА
РОССИИ

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания
Комитета по вольтижировке ФКСР
от «13» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания
ВКС ФКСР
от «25» марта 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Бюро ФКСР №16 - 04/25
От «24» апреля 2025 г.

Руководство ФКСР по использованию конского снаряжения и форме одежды вольтижировка





ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА
РОССИИ



Настоящее Руководство издано в дополнение к Правилам вида спорта «Конный спорт», утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от «28» декабря 2023 года №1114, с изм., внесенными Приказом Министерства спорта РФ от 28.02.2024 №209. Данное Руководство является неотъемлемой частью Правил.



Примечание:

Все нижеуказанное снаряжение разрешено только при условии, что оно заводского производства, правильно используется и не оказывает негативного влияния на благополучие лошади.



Оголовья / Капсюли / Поводья / Корды

Все используемые предметы конского снаряжения должны соответствовать действующим Правилам по вольтижировке.

При работе на корде трензель (капсунг (кавессон)) могут быть прикреплены только к нащечному ремню, корде, развязкам и разрешенным дополнительным приспособлениям.



ОГОЛОВЬЯ

За исключением пряжек и подложек оголовья должны быть полностью изготовлены из кожи или подобного ей материала. Подложки для уздечек допускаются. Нейлон либо другие неметаллические материалы могут использоваться для укрепления кожи уздечки, но они не должны контактировать с кожей лошади.

Эластичные вставки допускаются только на затылочном и нащечном ремнях и не должны соприкасаться с лошастью или трензелем.

Простая трензельная уздечка должна использоваться с простым, ганноверским, ирландским, мексиканским, комбинированным капсюлем. Можно использовать уздечку типа Миклема, либо уздечку подобного дизайна.



Капсюли должны быть плоскими. Кожа, овчина или аналогичный материал могут быть использованы для любой части уздечки при условии, что диаметр не превышает трех сантиметров, измеренных от поверхности тела лошади

Проверка капсюля:


На соревнованиях любого уровня капсюль никогда не должен быть затянут настолько туго, чтобы это наносило вред лошади, и должен быть проверен согласно процедуре, описанной в Руководстве для стюардов.

Руководство для стюардов.

В случае явной излишней затяжки капсюля во время разминки лошади стюард имеет право осуществить проверку и, в случае если капсюль слишком туго затянут, попросить лонжера ослабить капсюль. Капсюль данной лошади будет повторно проверен тем же стюардом после того, как она закончит выступление. Если капсюль по-прежнему слишком туго затянут после второй проверки, Шеф-стюард имеет право вручить лонжеру Желтую карточку.



Двойное оголовье




В двойном оголовье используется обычный (русский) капсюль, трензель, мундштук и цепочка.

При работе на корде

При работе под седлом на тренировочных полях



Трензельная уздечка с обычным (русским) капсюлем




При работе на корде

При работе под седлом на тренировочных полях





Чешский капсюль




При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях
(только с простой уздечкой)



Капсюль с восьмеркой (ганноверский)



При работе на корде




При работе под седлом на тренировочных полях
(только с простой уздечкой)





Перекрестный/Мексиканский/ Grackle капсюль




При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях
(только с простой уздечкой)



Комбинированный капсюль



При работе на корде




При работе под седлом на тренировочных полях
(только с простой уздечкой)





Уздечка Миклема



При использовании уздечки Миклема стюарды должны будут оценить, достаточно ли верхний ремень удерживает уздечку на месте и может ли он рассматриваться как подбородочный (см. ниже).

При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях (только с простой уздечкой)



Уздечки типа Миклема



При работе на корде




При работе под верхом верхний ремень можно рассматривать как подбородочный, если он правильно подогнан.





Уздечка Хайджамп



При работе на корде

При работе под седлом на тренировочных полях



Уздечка Джампоф



При работе на корде

При работе под седлом на тренировочных полях





Уздечка Монарх



Разрешена, т.к. это вариант уздечки Миклема.

При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях



Модифицированная уздечка



При работе на корде




При работе под седлом на тренировочных полях





Анатомическая уздечка



.Разновидность комбинированной уздечки.

При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях



Уздечка Миклема с карабинами



При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях





Двойной капсюль



Не входит в список разрешенных капсюлей для вольтижировки, так как представляет собой смесь простого (русского) и чешского капсюлей



Капсюль с цепью по внутренней части



Любые дополнения на капсюль с внутренней стороны запрещены





Карабины вместо пряжек



Маленькие карабины можно использовать так же, как пряжки на уздечках.



Капсюль с металлической вставкой



Кацунг



Капцунги и капсюли с металлическими вставками при работе на корде разрешены. Капсюль должен быть плоским.





КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯНУТОСТЬ КАПСЮЛЯ



В корректном месте




В некорректных
местах





Затылочный ремень с гибкой центральной частью



Эластичные вставки допускаются, но они не должны соприкасаться с поверхностью тела лошади.



Регулируемый V-образный затылочный ремень с подложкой



Эластичные вставки допускаются, но они не должны соприкасаться с поверхностью тела лошади.





Налобный ремень



Налобный ремень с украшением поверх кожи и налобный ремень только из декоративной части (за исключением частей, которые прикрепляются к затылочному или подбородочному ремню) разрешены.






Поводья любого типа разрешены только при работе под седлом на тренировочных полях и на выводке.
При работе на корде под вольтижером поводья должны быть отстегнуты.





Поводья со вставками и петлями разрешены только при работе под седлом на тренировочных полях. При работе на корде под вольтижером поводья должны быть отстегнуты.





Контроллер Эквисмарт



При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных
полях



Гэги



При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных
полях





ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Подложки



Меховые подложки для уздечек допускаются везде, но не должны превышать 3 см (измерение производится от поверхности тела лошади)



Шоры и очки



Не допускаются в любом месте на территории соревнований





Беруши



При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях



Вставки в капоры для ушей



Любые вставки, которые мешают ушам лошади свободно двигаться, запрещены.

При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях






Капоры на уши



Капоры на уши разрешены при проведении соревнований, они могут также обеспечивать защиту от шума. Однако капоры на уши не должны закрывать глаза лошади и прикреплены к капсюлю.



Капоры на уши




Капоры на уши не должны быть прикреплены к капсюлю.





Ремень для языка



Не разрешен, так как трактуется как жестокое обращение с лошадью.





Компрессионная маска



При работе на корде

При работе под седлом на тренировочных полях



Маска от мух



Могут быть разрешены по усмотрению Шеф-стюарда и Главного судьи при работе под седлом на тренировочных полях






ТРЕНЗЕЛЬ / МУНДШТУК

- ✓ Трензель должен быть гладким и иметь не более двух сочленений.
- ✓ Толщина грызла трензеля и мундштука должна быть такова, чтобы не причинять боль лошади. Ширина грызла трензеля должна быть минимум 14 мм для лошадей и 10 мм для пони.
- ✓ Ширина измеряется рядом с трензельным кольцом или щекой в самом широком месте.
- ✓ Разрешены резиновые ограничители трензеля.
- ✓ Трензель / мундштук должны быть изготовлены из металла, жесткого пластика или прочного синтетического материала, и могут быть покрыты резиной/латексом.
- ✓ Трензели и мундштуки любого типа не должны содержать механические ограничители для языка.
- ✓ Перекрученные трензели и мундштуки любого типа запрещены.
- ✓ Возможно использовать капсунг (кавессон) с трензелем или без.




Разрешенные виды трензелей


Прямой резиновый трензель



Обычный двухсоставной трензель с подвижным грызлом




Скаковой трензель




Трензель с промежуточным вращающимся звеном на гызле




Трензель-империял с усами и без




Трензеля с промежуточным подвижным звеном на гызле



Беговой трензель с верхними щечками (трензель Боше)



Двусоставной трензель с вращающимся грызлом





Вариант овального кольца



Разрешено, так как оказывает на лошадь то же воздействие, что и обычное кольцо.

При работе на корде



При работе под седлом на тренировочных полях



Варианты колец



Не допускаются, так как запрещены Правилами.





Трензель с плоским центральным сочленением



Трензель с контрольной пластиной в качестве центрального звена запрещен. Если трензель будет неправильно надет, край пластины будет оказывать чрезмерное давление на язык.

Центральное звено должно иметь закругленные края и иметь такую форму, чтобы оно не было пластиной.



Трензели с D-образными (O-образными) кольцами с двумя сочленениями запрещены





Сочленение с резким тонким переходом



Центральное сочленение должно иметь закругленные края.



Трензель с сочленением в виде троса



Любые двойные или одинарные сочленения в виде троса не разрешены, так как они не указаны в Правилах по вольтижировке.





Вращающееся гызло с дужкой



Трензель с вращающимся гызлом может иметь форму, облегчающую положение языка.



Изогнутые гызла



Трензель с двойным сочленением может быть изогнут по форме языка. Нельзя использовать в оголовье.



Гызла с изогнутым центральным звеном




Центральное сочленение может быть изогнуто в направлении, отличном от остального гызла, но должно иметь закругленные края.





Гибкое грызло (Муллен)



Может использоваться только в простой уздечке.



С гибким бочонкообразным сочленением



Может использоваться только в простой уздечке.



Грызло WTP



Запрещены, так как центральная часть действует как пластина для языка и оказывает на него механическое воздействие.





Овальное центральное звено



Данный трензель разрешен как аналогичный трензелю с грызлом с двойным сочленением с закругленными краями.



Закрытое сочленение (блокирующееся)



Может использоваться только в простой уздечке.





Грызла из синтетического материала



Трензель должен быть изготовлен из металла, пластика или прочного синтетического материала и может быть покрыт резиной или латексом.



Грызла из кожи или веревки



Трензель не может быть изготовлен из какого-либо другого материала, кроме металла, пластика или прочного синтетического материала





Грызло с вращающимися частями



Трензель с вращающимися частями гызла не разрешен, так как бочонки и подвижные части разрешаются только как центральное сочленение гызла, остальное гызло должно иметь гладкую поверхность.



Грызло с отверстиями



Грызло должно иметь гладкую поверхность.





Грызло со множеством сочленений



Трензель в простых уздечках и оголовьях может иметь до двух соединений. Грызло должно иметь гладкую поверхность.



Волнистое грызло



Трензель с волнистым грызлом разрешен, если оно достаточно гладкое и рассматривается как вариант прямого грызла.





Комбинированный трензель (I-Bride)



Запрещен, так как прямой трензель не может использоваться с D-образными (O-образными) кольцами



Грызла с ограничителями по бокам




Запрещены, так как ограничители трензеля не могут находиться непосредственно на грызле





Гибкое гызло (Муллен)



Щечка не соответствует описанным и изображенным в правилах, поэтому не допускается.



Ограничители для языка



Любые ограничители для языка запрещены





Ограничители трензеля



Запрещены, так как внутренняя поверхность может травмировать рот лошади



Простая уздечка



Двойное мундштучное оголовье





Дополнение к трензелю



Трензель может быть покрыт только резиной или латексом.



Лента для покрытия грызла (латекс или резина)




Трензель может быть покрыт только резиной или латексом.






При работе под седлом на тренировочных полях мундштуки должны соответствовать Правилам по выездке


Мундштук с прямыми рычагами




Мундштук с дужкой и скользящим грызлом (с вращающимися рычагами)



Мундштук с S-образными рычагами



Верхняя часть рычага – максимум 5 см, нижняя – максимум 10 см





Мундштук с изогнутым грызлом



Грызло может быть прямым или изогнутым по форме языка. Максимальная высота дужки составляет 30 мм от нижней поверхности гызла со стороны языка до самой высокой части дужки. Самая широкая часть дужки должна быть в месте ее соприкосновения с языком и не должна быть уже 30 мм.



Грызло мундштука из синтетического материала.



Должно быть изготовлено из металла, жесткого пластика, прочного синтетического материала или гибкой резины, и может быть покрыто резиной/латексом.





**Мундштук с грызлом, изогнутым
вниз**



Грызло может быть прямым или изогнутым по форме языка. Дужка не может быть изогнута в противоположную сторону.



Мундштук с шарнирными рычагами



Не соответствует перечисленным в Правилах рычагам мундштука.





Мундштук с вращающимися рычагами/грызлом



Мундштуки с рычагами, вращающимися вокруг грызла, не разрешены, так как вращение позволяет грызлу полностью вращаться во рту лошади, что не допускается Правилами.



Мундштук со скользящим грызлом



Мундштуки с рычагами, вращающимися вокруг собственной оси, разрешены правилами.






**Комбинированные (I-Bride)
вместо мундштука**



Мундштуки с рычагами, вращающимися вокруг собственной оси, разрешены правилами.



**Вращающееся
грызло мундштука с
сочленением**



Правилами не допускаются
грызла мундштука с
сочленением или
вращающимся
грызлом.






Крепление цепочки мундштука



Цепочка мундштука может быть изготовлена из металла, кожи или быть комбинированной. Покрытие для мундштучной цепочки может быть из резины, кожи или овчины. Крючки цепочки могут быть зафиксированы и не зафиксированы. Допускается использование карабинов вместо крючков



Приспособления взамен цепочки



Цепочка мундштука может быть изготовлена из металла, кожи или быть комбинированной.





Капцунг (кавессон)



При работе на корде разрешено использовать с трензелем или без.

При работе под седлом пристегивание повода к капцунгу запрещено



Корда



Корда должна быть присоединена к внутреннему кольцу трензеля (не через голову и не к внешнему кольцу) или к капцунгу (кавессону).


Возможно использовать переходник на разминочных и тренировочных полях





Развязки не должны быть зафиксированы в течение чрезмерного периода. После каждого периода, когда развязки необходимы, они должны быть откреплены, чтобы позволить лошади двигаться свободно. Допускаются скользящие развязки. Допускается не использовать развязки на шагу


Простые боковые развязки



После каждого периода, когда развязки необходимы, они должны быть откреплены, чтобы позволить лошади двигаться свободно



Скользящие развязки



Расстояние между двумя точками крепления (верхней и нижней) на каждой стороне гурты не должно превышать 40 см

Любые самодельные модификации регулировки скользящих развязок (например, завязывание узлов) запрещены





Дополнительное снаряжение для контроля лошади при работе на корде. Не допускается одновременное использование двух и более разновидностей дополнительного снаряжения, оказывающих противоположное воздействие на лошадь

Развязка в виде ремня



Разрешено на разминочных и тренировочных полях



Развязки «резинки»




Разрешено на разминочных и тренировочных полях





Шамбон



Разрешен на разминочных и
тренировочных полях



Гог



Разрешен на разминочных и
тренировочных полях





Дополнительные приспособления для контроля лошади на разминочных и тренировочных полях (включая, но не ограничиваясь нижеуказанным)

Скользящий мартингал



Можно использовать при работе под верхом на тренировочных и разминочных полях



Повод Тидемана



Разрешено на тренировочных и разминочных полях





Вспомогательные ремни



Разрешено на тренировочных и
разминочных полях



Шляя Пессоа



Разрешено на тренировочных и
разминочных полях





Вожжи



Допускается использование двойной корды / вожжей, если корда прикреплена таким образом, что используется только в качестве вожжей (к кольцу трензеля) на разминочных и тренировочных полях. Двойную корду нельзя использовать в качестве скользящих развязок






ВОЛЬТИЖИРОВОЧНАЯ ГУРТА И ПАД

Гурта и пад могут различаться в разных программах


Вольтижировочная гурта с амортизатором и подпругой



1. Внешняя кожаная поверхность
2. Кожаные подушки
3. Приструги
4. Фиксирующие петли для ног
5. Кольца для пристегивания развязок
6. Кожаная защита колец
7. Ручки (форма ручек не регламентирована)
8. Вспомогательная петля (разрешен мех на петлях)
9. Подпруга



Вольтижировочная гурта



1. Максимальное расстояние, измеряемое от плоской поверхности гурты до внешней точки ручек, составляет 180 мм
2. Максимальная ширина плоской поверхности гурты, на которую приходится основной вес, должна быть не более 180 мм
3. Максимальное расстояние между правой и левой ручками составляет 240 мм.
4. Максимальное расстояние между верхней и нижней точками крепления ручек гурты 280 мм.

Примечание: это максимальные размеры, допустимы меньшие размеры и отклонение в 20 мм.



Пад обязателен. Пад должен быть сделан из плотного войлока или плотной синтетической пены или их комбинации. Он должен защищать спину и поясницу лошади от грубых действий спортсмена, но не мешать мягкому контакту вольтижера с лошадыю. Его форма должна соответствовать анатомии спины и поясницы лошади, но не заходить на круп. **Пад может быть измерен стюардом и/или судьей в любое время, когда эта часть амуниции находится на лошади.**

Пад должен соответствовать следующим размерам:

- максимум 80 см от заднего края гурты до спины лошади;
- - максимум 30 см от переднего края гурты до шеи лошади;
- - максимум 90 см – минимум 70 см от нижней точки в самом широком месте потника через спину лошади до нижней точки на другой стороне.
- Если измерение производится на лошади, отклонение не может превышать 3 см, т.е. 93 см; - максимальная толщина, включая чехол – 5 см; минимальная толщина - 2 см (при наличии карбоновой вставки – 1,5 см);
- - максимальная общая длина 1,10 м, при расстоянии от переднего края гурты до шеи не более 30 см.

В качестве пада для вольтижировки запрещается использование вальтрапов для верховой езды и падов для вестерна.




Максимально 110 см

Max
30 см

Max 80 см

Ширина пада
90-70 см
При измерении
на лошади
до 93 см





Вольтижировочное седло



Запрещено использовать
вольтижировочное седло
вместо гурты с падом



Вальтрап вместо пада




Использование вальтрапов для
верховой езды и падов для
вестерна запрещено






Использование хлыста и бича разрешено на спортивной, разминочной и тренировочной аренах. Разрешено использование бича и хлыста помощником лонжера. В программах, выполняемых на галопе допускается использование на спортивной, тренировочной и разминочной аренах только одного вспомогательного средства из вышеперечисленных. Хлыст и бич не должны использоваться чрезмерно и приносить существенный дискомфорт и вред здоровью лошади.

Бич (может быть цельным или телескопическим)



Хлыст





СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ НОГ

Бинты или ногавки рекомендованы, но не обязательны

Бинты



Разрешены бинты любого типа



Ботинки



Ботинки (башмаки) для копыт разрешены





Разрешены любые ногоавки. В задних ногоавках не должно быть точек давления, дополнительных элементов для утяжеления и/или жестких вставок.

Задние ногоавки с дополнительными утяжеляющими элементами



В задних ногоавках не должно быть дополнительных элементов для утяжеления



Задние ногоавки с жесткими вставками



В задних ногоавках не должно быть жестких вставок, даже если они скрыты





Задние ногавки с точками давления



В задних ногавках не должно быть точек давления



Посторонние предметы



В ногавках и под бинтами не должно быть посторонних предметов





Абразивная внутренняя поверхность



Поверхность ногавок не должна быть абразивной



Мягкая внутренняя поверхность



Мягкая поверхность внутри ногавок допускается независимо от ее типа





Кабуры (колокольчики)



Кабуры (колокольчики) любого типа разрешены



Защитные кольца «Vai-aid»



Такой тип защиты запрещен





Защита пуга



Защиты пуга и защиты пуга с защитой
пятки допускается



Защита «колена»



Защита для суставов не разрешена





Дополнительные приспособления



Приспособление, мешающее лошади
уходить за повод



Троки (бандажи)




Разрешены только при работе под седлом.

! В случае, если всадник использует трок, стюард имеет право проверить состояние поверхности тела лошади в любое время в течение использования данного приспособления.






Тейпы на нос



Запрещены



Тейпы на тело



Разрешены только в конюшне и при
пастьбе

Запрещены при работе на корде и под
седлом





ФОРМА ОДЕЖДЫ

На выступлении костюмы и прически вольтижеров не должны препятствовать движениям спортсменов и должны учитывать безопасность взаимодействия спортсменов между собой и с лошадью во время выступления.



**Несоответствие формы одежды требованиям
Правил может повлечь за собой исключение
участника по решению Гранд-Жюри.**

**В любом сомнительном случае стюард должен проконсультироваться
с Главным судьёй.**





КОСТЮМЫ

Костюмы вольтижеров не должны препятствовать движениям спортсменов и должны учитывать безопасность взаимодействия спортсменов между собой и с лошадью во время выступления.

Костюм не должен скрывать форму и линию тела вольтижера во время выступления, чтобы не препятствовать оценке упражнений.

При исполнении обязательной и технической программ костюм должен полностью облегать тело спортсмена (запрещены юбки и брюки с широкими штанинами).

Костюм не должен создавать эффект наготы

В соревнованиях CVNCh, CVNCh1*, CVNCh2* и CVNK, CVNK1*, CVN B, костюм не должен содержать прозрачных вставок или вставок телесного цвета (за исключением только области рук и ног). Детали костюма должны оставаться в контакте с телом вольтижера все время.

Брюки должны быть закреплены на ноге, юбки можно носить только поверх непрозрачных колготок или леггинсов.


Элементы нижнего белья не должны быть видны.



При исполнении
обязательной и технической
программ костюм должен
полностью облегчать тело
спортсмена
(запрещены юбки и
брюки с широкими штанинами).



В соревнованиях
CVNCh, CVNCh1*, CVNCh2*
и CVNK, CVNK1*, CVN В
костюм не должен содержать
прозрачных вставок
или вставок телесного цвета
(за исключением только
области рук и ног).





На усмотрение Главного Судьи



**На выступлении костюмы
вольтижеров не должны
препятствовать движениям
спортсменов и должны учитывать
безопасность взаимодействия
спортсменов между собой и с
лошадью во время выступления.**



На усмотрение Главного Судьи



**Костюм должен быть облегающим
или детали его должны оставаться в
контакте с телом вольтижера
все время.
Брюки должны быть
закреплены на ноге**

На усмотрение Главного Судьи





Костюм не должен создавать
эффект наготы



Элементы нижнего белья не
должны быть видны





ПРИЧЕСКИ

Прически вольтижеров не должны препятствовать движениям спортсменов и должны учитывать безопасность взаимодействия спортсменов между собой и с лошадью во время выступления.





ДЕКОРАТИВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Декоративные аксессуары (например, маски, украшения и т.д.) и реквизит (например, шляпы, плащи, трости, парики, устройства (механизмы) и т.д.) **строго запрещены** на спортивной арене.

Реквизит или составляющие, ввезенные или внесенные каким-либо образом на спортивную арену вольтижером или лонжером, для примера: ремни (поверх одежды), шляпы, кепки, чехлы на ручки гурты, гаджеты (включая подсветку) строго запрещены на спортивной арене.

Все варианты дополнительных аксессуаров должны быть согласованы с Главной судьей до начала соревнований.

Дополнительные аксессуары должны быть выполнены из мягкого, эластичного материала. Они не должны никаким образом представлять опасность для лошади или вольтижеров. (Пример: острые и/или выполненные из твердого материала украшения для волос).



Дополнительные аксессуары должны быть выполнены из мягкого, эластичного материала и никаким образом не представлять опасность для лошади или вольтижеров. (Пример: острые и/или выполненные из твердого материала украшения для волос). Декоративные аксессуары (например, маски, украшения и т.д.) **строго запрещены** на спортивной арене.





Реквизит
на спортивной арене
(например, шляпы, плащи, трости, парики,
устройства (механизмы) и т.д.)
строго запрещен





Лицо вольтижера должно быть видимым судьям: маски и полностью загримированное лицо недопустимы. (Максимально может быть загримирована $\frac{1}{4}$ лица).



Не может быть загримировано более $\frac{1}{4}$ лица



Менее $\frac{1}{4}$ лица может быть загримировано





Обувь для выступления на лошади
должна быть только с мягкой подошвой

