



ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА
РОССИИ

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания
Комитета по выездке ФКСР
от «17» апреля 2024 г.

С изм., утв. Протоколом Заседания
Комитета по выездке ФКСР
от «07» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания
ВКС ФКСР
от «05» апреля 2024 г.

С изм., утв. Протоколом
заседания ВКС ФКСР
от «12» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания
Бюро ФКСР №Б11-05/24
от «08» мая 2024 г.

С изм., утв. Протоколом заседания
Бюро ФКСР №Б 10 – 03/25
от «13» марта 2025 г.

Руководство ФКСР по использованию конского снаряжения и форме одежды

Выездка, с изм. на 2025 год





СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------|----|
| Уздечка / Капсюли / Поводья | 3 |
| Удила | 17 |
| Капоры на уши и маски от мух | 36 |
| Седло и стремя | 39 |
| Шпоры | 42 |
| Прочее | 46 |



Настоящее Руководство издано в дополнение к Правилам вида спорта «Конный спорт», утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от «28» декабря 2023 года №1114, с изм., внесенными Приказом Министерства спорта РФ от 28.02.2024 №209. ~~В случае каких-либо расхождений, преимущественную силу будут иметь Правила.~~ Данное Руководство является неотъемлемой частью Правил.

Примечание: Все нижеуказанное снаряжение разрешено только при условии, что оно заводского производства, правильно используется и не оказывает негативного влияния на благополучие лошади.



Уздечка / Капсюли / Поводья

Все используемые предметы конского снаряжения должны соответствовать Правилам по выездке, ст. X-7.

Удила могут быть прикреплены только к поводу и нащечному ремню.

Проверка капсюля:

Правила по выездке, ст. X-7.4.6


На соревнованиях любого уровня капсюль никогда не должен быть затянут настолько туго, чтобы это наносило вред лошади, и должен быть проверен согласно процедуре, описанной в Руководстве для стюардов.

Руководство для стюардов по выездке.

В случае явной излишней затяжки капсюля во время разминки лошади, назначенный для контроля снаряжения стюард имеет право осуществить проверку также и во время разминки и, в случае если капсюль слишком туго затянут, попросить всадника ослабить капсюль. Капсюль данной лошади будет повторно проверен тем же стюардом после того, как она закончит выступление. Если капсюль по-прежнему слишком туго затянут после второй проверки, Шеф-стюард вручает спортсмену Желтую карточку.



Двойное оголовье




В двойном оголовье используется простой капсюль, трензель, мундштук и цепочка.

Правила по выездке, ст. X-7:

5. Для тестов Большого круга и U25 обязательно мундштучное оголовье с простым капсюлем, трензелем и мундштуком с цепочкой.



Трензельная уздечка с простым (английским) капсюлем



Правила по выездке, ст. X-7:


6. Для тестов Среднего и Малого круга, юниорских и юношеских тестов, тестов на лошадях 7 лет разрешается трензельная уздечка либо мундштучное оголовье.

7. Для тестов возрастной группы «мальчики, девочки», тестов на пони и на молодых лошадях 5 и 6 лет и там, где это указано в протоколах тестов, необходимо использовать трензельную уздечку.






Ганноверский капсюль



Данный тип капсюля разрешен на тех соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.



Капсюль с восьмеркой




Данный тип капсюля разрешен на тех соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.






Перекрытый/Мексиканский/ Grackle капсюль



Данный тип капсюля разрешен на тех соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.



Комбинированный капсюль




Данный тип капсюля разрешен на тех соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.

Примечание: для мундштучного оголовья данный тип капсюля разрешен без восьмерки





Уздечка Миклема



При использовании уздечки Миклема стюарды должны будут оценить, достаточно ли верхний ремень удерживает уздечку на месте и может ли он рассматриваться как подбородочный (см. ниже).



Уздечки типа Миклема



Верхний ремень можно рассматривать как подбородочный, если он правильно подогнан.




Верхний ремень слишком низко, чтобы считаться подбородочным.





Уздечка Хайджамп



Разрешена, т.к. это вариант уздечки Миклема.

Данный тип капсюля разрешен на тех соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.



Уздечка Джампоф



Верхний ремень слишком низко, чтобы считаться подбородочным.






Уздечка Ready to ride



Не входит в список разрешенных капсюлей из-за тонких ремешков, которые воздействуют иначе, чем стандартное плоское переносье.



Уздечка типа Миклема без полного капсюля




Этот вариант Миклема без полного капсюля не входит в список разрешенных, так как будет иметь другое воздействие на лошадь.





Уздечка Монарх



Разрешена, т.к. это вариант уздечки Миклема.

Данный тип капсюля разрешен на тех соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.



Модифицированная уздечка



Похожа на обычную трензельную уздечку или оголовье.





Двойной капсюль



Не входит в список разрешенных капсюлей для выездки, так как представляет собой смесь простого и ганноверского капсюля.



Уздечка Миклема с карабинами




На уздечках Миклем не допускаются карабины из ЛЮБОГО материала, так как это считается дополнительным приспособлением





Анатомическая уздечка



Разновидность комбинированной уздечки.

Правила по выездке, ст. X-7:

4.3. Затылочный ремень должен располагаться непосредственно за затылком и может немного выдаваться вперед и накладываться на сам затылок, но он не должен находиться сильно ниже затылка.



Капсюль с цепью по внутренней части



Любые жесткие или могущие травмировать лошадь дополнения к капсюлю с внутренней стороны запрещены.





Уздечки с двойным подбородочным



Не допускается, так как не входит в список разрешенных уздечек.



Раздвоенный нащечный ремень



Похожа на обычную трензельную уздечку или оголовье.





**Капсюль с металлической
скользящей системой**



За исключением пряжек и подложек подбородочный ремень и капсюль должны быть полностью изготовлены из кожи или подобного ей материала.



Карабины вместо пряжек




Маленькие карабины можно использовать так же, как пряжки на уздечках. Карабины не должны использоваться на удилах.





Затылочный ремень с гибкой центральной частью



Регулируемый V-образный затылочный ремень с подложкой





Налобный ремень



Налобный ремень с украшением поверх кожи и налобный ремень только из декоративной части (за исключением частей, которые прикрепляются к затылочному или подбородочному ремню) разрешены.



Крепление поводьев



Повод – это длинный сплошной ремень, идущий от уздечки до руки.
Вставки и крепления не разрешены.





Повод



Повод – это длинный сплошной ремень, идущий от уздечки до руки.
Вставки и крепления не разрешены.

Поводья не должны быть изготовлены из веревки или подобного ей материала.



Плетеные поводья или поводья с ограничителями



Поводья не должны быть изготовлены из веревки или подобного ей материала.





**Поводья из нейлона / хлопка /
синтетических материалов**



Поводья не должны быть изготовлены из
веревки или подобного ей материала.



Резиновые поводья



Поводья не должны быть изготовлены из
веревки или подобного ей материала.





Эластичные вставки



Вставки и соединения не разрешены



Поводья со стопорами для рук



Любой тип большого стопора для рук не разрешен, т.к. считается дополнительным приспособлением.





Поводья с петлями



Петли не разрешены, так как считаются дополнительным приспособлением.



Веревочные поводья




Поводья не должны быть изготовлены из веревки или подобного ей материала.






Контроллер Эквисмарт



Не разрешены, так как считаются
дополнительным приспособлением.



Гэги



Не разрешены, так как считаются
дополнительным приспособлением.





Шоры



Любые виды шор считаются дополнительным приспособлением, следовательно, не разрешены.



Подложки




Подложки для уздечек допускаются.





Удила


- Диаметр грызла (Правила по выездке, ст. X-7.10)
Диаметр грызла измеряется рядом с трензельными кольцами или рычагами мундштука.
Мундштук – минимальный диаметр 12 мм;
Трензель в оголовье – минимальный диаметр 10 мм;
Трензель простой уздечки – минимальный диаметр 12 мм для лошадей и 10 мм для пони.
*Примечание: Диаметр следует измерять не систематически, а в случае сомнений.
- Нижний рычаг мундштука (Правила по выездке, ст. X-7.10.3.1)
Длина нижнего рычага мундштука должна быть не более 10 см. Верхний рычаг мундштука не должен быть длиннее нижнего и не должен быть более 5 см. Если применяется мундштук со скользящим грызлом, то длина рычага ниже грызла, измеренная при нахождении грызла в крайнем верхнем положении, не должна превышать 10 см.






Разрешенные кольца и щечки

Скользящее кольцо




Овальное кольцо




D-образное полукольцо (только уздечка)




Верхняя щечка (только уздечка)




Бошпе (только уздечка)



Фуллчек
(только уздечка)




Фулмер
(только уздечка)





Разрешенные типы гризла

С одинарным сочленением




С двойным сочленением
(восьмерка)



С двойным сочленением
(конфетка)




Без сочленений



С бочонкообразным сочленением




С шарообразным сочленением




С двойным шарообразным
сочленением



С роликообразным сочленением



Измерение дужки гризла





Вариант овального кольца



Разрешено, так как оказывает на лошадь то же воздействие, что и обычное овальное кольцо.



Варианты колец



Допускаются только разрешенные кольца, перечисленные в Приложении В.





С гибким бочонкообразным
сочленением



Простая уздечка



Оголовье



Изогнутое гризло с бочкообразным
сочленением



Простая уздечка



Оголовье





Удила с плоским центральным сочленением



Удила с контрольной пластиной в качестве центрального звена запрещены. Если удила будут неправильно надеты, край пластины будет оказывать чрезмерное давление на язык.



Центральное звено должно иметь закругленные края и иметь такую форму, чтобы оно не было пластиной.

Удила с сочленением в виде троса




Любые двойные или одинарные сочленения в виде троса не разрешены, так как они не указаны в Правилах по выездке.





Пояснение по удилам French Link / Dr. Bristol



French Link - разрешено, так как соответствует центральному звену стандартного двойного сочленения.

Dr. Bristol - НЕ разрешено, так как похоже на контрольную пластину.

Грызло WTP



Запрещены, так как центральная часть действует как пластина для языка и оказывает на него механическое воздействие.





Изогнутое грьзло



Трензель с двойным сочленением или трензель с вращающимся грьзлом может иметь форму, облегчающую положение языка.



Грьзло с изогнутым центральным звеном



Центральное сочленение может быть изогнуто в направлении, отличном от остального грьзла, но должно иметь закругленные края.





Овальное центральное звено



Данные удила разрешены, как аналогичные
грызлам с двойным сочленением с
закругленными краями.



Закрытое сочленение (блокирующееся)



Данное грызло допускается в простой
уздечке. Не разрешено в оголовье.






Сочленение с резким тонким переходом



Центральное сочленение должно иметь закругленные края.



Вариант одинарного сочленения



Вариант грызла для простой трензельной уздечки с одинарным сочленением



Трензель с резиновым покрытием



Удила должны быть изготовлены из металла, пластика или прочного синтетического материала и могут быть покрыты резиной или латексом






Вращающееся гызло с дужкой



Трензель простой уздечки может быть изогнут по форме языка. Нельзя использовать в оголовье.



Обычный трензель с одинарным сочленением



Вариант гызла с одинарным сочленением





Грызла из синтетического материала



Удила должны быть изготовлены из металла, пластика или прочного синтетического материала и могут быть покрыты резиной или латексом.



Грызла из кожи или веревки



Удила должны быть изготовлены из металла, пластика или прочного синтетического материала и могут быть покрыты резиной или латексом.





Грызло с вращающимися частями



Удила с вращающимися частями гызла не разрешены, так как бочонки и подвижные части разрешаются только как центральное сочленение гызла, остальное гызло должно иметь гладкую поверхность.



Грызло с отверстиями



Грызло должно иметь гладкую поверхность.






Грызло со множеством сочленений



Удила в простых уздечках и оголовьях могут иметь до двух соединений. Грызло должно иметь гладкую поверхность.



Волнистое грызло




Волнистые удила разрешены, так как они имеют гладкую поверхность.





Комбинированные удила (I-Bride)



Правила по выездке, ст. X-7:
10. Удила должны быть изготовлены из металла, пластика или прочного синтетического материала и могут быть покрыты резиной или латексом.



Может использоваться только в простой уздечке.

Грызло с дисками по бокам




Запрещены, так как диски по бокам действуют как ограничители и, следовательно, считаются дополнительным приспособлением.





Гибкое гызло (Муллен)



Может использоваться только в простой уздечке.



Пластина для языка



Запрещена, так как оказывает механическое воздействие на язык.






Боше Fager Bits



Щечка не соответствует описанным и изображенным в правилах, поэтому не допускается.



Боше с вращающимся рычагом /грызлом



Боше с вращающимся рычагом/грызлом не допускается, поскольку он отличается от стандартной щечки, включенной в Приложение В Правил по выездке.





Варианты щечек



Щечка не соответствует описанным и изображенным в правилах, поэтому не допускается.



Висящие щечки



Верхние или нижние щечки разрешены на соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.





Фулчек с дополнительными кольцами



Запрещены в выездке, так как кольца по бокам действуют как ограничители и, следовательно, считаются дополнительным приспособлением.



Маленькие щечки



Не существует максимальных или минимальных размеров длины щечек для простых уздечек.

Такие щечки разрешены на соревнованиях, где используется простая трензельная уздечка.





Трензель Golden Wings



Запрещены, так как действуют как ограничители и, следовательно, считаются дополнительным приспособлением



Гладкие ограничители трензеля



Запрещены как дополнительное приспособление, могут скрывать следы кровотечения в области рта.





Скользящее кольцо с втулкой,
надетой на часть кольца



Запрещено использовать с мундштуком



Комбинированные удила



Удила не должны оказывать механического
воздействия на язык.





Дополнение к удилам



Удила могут быть покрыты только резиной или латексом.



Лента для покрытия грызла (латекс или резина)



Удила могут быть покрыты только резиной или латексом.





Ограничители трензеля



Запрещены как дополнительное приспособление, могут скрывать следы кровотечения в области рта.



Лента для создание ограничителей трензеля




Не разрешена, так как действует как ограничитель грызла.






Разрешенные виды мундштука


Мундштук с прямыми рычагами




Мундштук с дужкой и скользящим грызлом (с вращающимися рычагами)



Мундштук с S-образными рычагами



Верхняя часть рычага – максимум 5 см, нижняя – максимум 10 см





Мундштук с изогнутым грызлом



Грызло может быть прямым или изогнутым по форме языка. Максимальная высота дужки составляет 30 мм от нижней поверхности гызла со стороны языка до самой высокой части дужки. Самая широкая часть дужки должна быть в месте ее соприкосновения с языком и не должна быть уже 30 мм.



Грызло мундштука из синтетического материала.



Удила должны быть изготовлены из металла, жесткого пластика, прочного синтетического материала или гибкой резины, и могут быть покрыты резиной/латексом.





Мундштук с грызлом, изогнутым
вниз



Грызло может быть прямым или изогнутым по форме языка. Дужка не может быть изогнута в противоположную сторону.



Мундштук с шарнирными рычагами



Не соответствует перечисленным в Правилах рычагам мундштука.






Мундштук с вращающимися рычагами/грызлом



Мундштуки с рычагами, вращающимися вокруг грызла, не разрешены, так как вращение позволяет грызлу полностью вращаться во рту лошади, что не допускается Правилами.



Мундштук со скользящим грызлом




Мундштуки с рычагами, вращающимися вокруг собственной оси, разрешены правилами.






**Комбинированные удила (I-Bride)
вместо мундштука**



Мундштуки с рычагами, вращающимися вокруг собственной оси, разрешены правилами.



**Вращающееся грызло мундштука с
сочленением**




Правилами не допускаются гызла мундштука с сочленением или вращающимся грызлом.






Крепление цепочки мундштука



Цепочка мундштука может быть изготовлена из металла, кожи или быть комбинированной. Покрытие для мундштучной цепочки может быть из резины, кожи или овчины. Крючки цепочки могут быть зафиксированы и не зафиксированы. **Допускается использование безопасных карабинов вместо крючков**



Приспособления взамен цепочки



Цепочка мундштука может быть изготовлена из металла, кожи или быть комбинированной.





Обычная цепочка



Цепочка с кожаным покрытием



Нейлоновая цепочка



Цепочка с резиновым покрытием





Пробки для ушей



Разрешено использовать только во время ветеринарной выводки и церемонии награждения



Вставки в капоры для ушей



Любые вставки, которые мешают ушам лошади свободно двигаться, запрещены.






Капоры на уши



Капоры на уши разрешены при проведении соревнований, они могут также обеспечивать защиту от шума. Однако капоры на уши не должны закрывать глаза лошади. Они должны быть неброскими и не должны быть прикреплены к капсюлю.



Капоры на уши



Капоры на уши не должны быть прикреплены к капсюлю.





Компрессионная маска



Запрещена, так как считается
дополнительным приспособлением



Маска от мух




Маски от мух запрещены на
соревновательной арене, но могут быть
разрешены на разминочных и
тренировочных полях по усмотрению Шеф-
стюарда и Главного судьи.





Седло и стремяна

Выездковое седло



Седло. Хорошо подогнанное седло для выездки с длинными, почти вертикальными крыльями, обычные либо безопасные стремяна, подпруга.



Безленчиковое седло






Ручка



Допускается использование ремня в качестве ручки для седла.



Жесткая ручка



Использование жесткой ручки не допускается.





Фур-Гурт (высокая холка)



Использование Фур-Гурта разрешено.





Чехол на седло



Чехлы (покрытия) для седел запрещены.



Вальтрап



Вальтрапы не обязательны, но при наличии могут быть белыми или почти белыми. Допускается контрастная окраска и окантовка. Полосатые или разноцветные вальтрапы запрещены.






Балансировочные стремена



Нога не должна быть полностью или частично закрыта и никоим образом не должна быть прикреплена к стременам (например, с помощью магнитов).



Магнитные стремена



Нога не должна быть полностью или частично закрыта и никоим образом не должна быть прикреплена к стременам (например, с помощью магнитов).





Стремена K'Vall



Нога не должна быть полностью или частично закрыта и никоим образом не должна быть прикреплена к стременам (например, с помощью магнитов).



Закрытые стремена




Нога не должна быть полностью или частично закрыта и никоим образом не должна быть прикреплена к стременам (например, с помощью магнитов).





Безопасные стремена



Безопасные стремена с открытыми дугами разрешены.



Безопасные стремена с ограничителем



Нога не должна быть полностью или частично закрыта и никоим образом не должна быть прикреплена к стременам (например, с помощью магнитов).





Шпоры должны быть изготовлены из металла, иметь прямой или изогнутый шенкель, направленный строго назад от центра шпоры, когда она надета на сапог. Дужки шпор должны быть гладкими. Если используются колесики, они должны быть гладкими (без острых краев) и свободно вращаться.

Шпоры с
вращающимся
шариком



Шпоры с
колесиком



Пластиковые
шпоры



Шпоры со
звездочками



Шпоры с острыми
звездочками



Шпоры с
изогнутым
шенкелем
(лебеди)





Шпоры - На соревнованиях для детей и всадников на пони разрешаются только тупые металлические шпоры. Шенкель должен быть не длиннее трех с половиной (3,5) сантиметров (длина измеряется от сапога до конца шенкеля). Запрещается использовать шпоры с колесиками.

Гребенчатые шпоры



Импульсные шпоры



Шпоры с каплей



Фальшивые шпоры



Обычные шпоры



Шпоры с диском





Шпоры - На соревнованиях для детей и всадников на пони разрешаются только тупые металлические шпоры. Шенкель должен быть не длиннее трех с половиной (3,5) сантиметров (длина измеряется от сапога до конца шенкеля). Как измерить шенкель шпоры:

- Шпора измеряется от сапога по прямой линии до конца шпоры
- Если используется подшпорник, шпора измеряется вместе с подшпорником






Работа на корде – Капцунг (кавессон), простые одинарные или двойные скользящие боковые развязки разрешены при работе на корде. Разрешается работать лошадь только на одинарной корде, присоединенной к капцунгу (кавессону) или к трензелю уздечки.

Боковые развязки



Кавессон





Башмаки



Башмаки запрещены. Ничего не должно закрывать ноги или копыта лошади.



Троки (бандажи)



Не разрешены **на разминке и при выступлении**, так как считаются дополнительным приспособлением

На тренировке, в т.ч. на официальной тренировке на боевом поле.






Тейпы/пластыри для носа



Не разрешены, так как считаются
дополнительным приспособлением



Ремень для языка




Не разрешен, так как считается
дополнительным приспособлением






Устройства отслеживания данных /Трекеры



Мобильные телефоны и GPS (разрешены на разминке)



Наушники

(разрешено пользоваться одним (1)
радио-наушником или подобным
устройством во время тренировок и
разминки)

